

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

номер записи в реестре
аккредитованных лиц РОСС
RU.0001.510193, дата внесения в
реестр 25.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 30.04.2021

№ 13800

1. Проба, образец: Вода нецентрализованных систем водоснабжения
2. Место отбора: из буровой скважины №50-181 расположена в деревне Ростовка, ул. Озерная, в 10м на запад от жилого дома №41
3. Наименование и адрес заказчика: ООО "Ингалы-Сервис", Большереченский р-н Ингалинская ул. Школьная дом 1А
4. Дата и время отбора проб: 15.04.2021 08:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 15.04.2021 09:45
6. Дата окончания испытаний: 21.04.2021 10:42:23
7. Цель исследования: Лиц.Д Исп.водного объекта Бюджет экспертизы
8. Основание: Заявление №4039 от 23.03.2021г
9. Акт отбора проб: от 15.04.2021 б/н
10. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
11. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
12. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»
13. Примечание: ИЛЦ не несет ответственность за отбор и доставку проб, если проба предоставлена заказчиком.
Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------

1	Удельная суммарная альфа-активность	МУ 2.6.1.1981-05; МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб. Свидетельство № SARK 13/1/001-05/97 от 11.05.2005г.; МРК Свидетельство № 40073.ЗГ178/01.00 294-2010 от 22.04.2013г.	0,096 Бк/кг.	+0,045	не более 0,2 Бк/кг.
2	Удельная суммарная бета-активность	МУ 2.6.1.1981-05; МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб. Свидетельство № SARK 13/1/001-05/97 от 11.05.2005г.; МРК Свидетельство № 40073.ЗГ178/01.00 294-2010 от 22.04.2013г.	0,127 Бк/кг.	+0,042	не более 1 Бк/кг.

Испытания проведены

ФИО и подпись оформившего протокол

Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах.

Эксперт-физик Шекурина М.А.

Калиева В.С.

Русинова А.В.



Окончание протокола.

№ п/п	Наименование	Дата	Подпись	Должность

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»

юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

Аттестат аккредитации ОИ
№ RA. RU.710032
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 24.04.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО
ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ**

От 30.04.2021

№ 13800

1. Проба, образец: Вода нецентрализованных систем водоснабжения
 2. Наименование и адрес заказчика: ООО "Ингалы-Сервис", Большереченский р-н, Ингалинская, ул. Школьная, 1А
 3. Место отбора: из буровой скважины №50-181 расположена в деревне Ростовка, ул. Озерная, в 10м на запад от жилого дома №41
 4. Дата получения проб, образцов: 15.04.2021 г.
- Дата окончания испытаний: 21.04.2021 10:42:23
5. Цель исследования: Лиц.Д Исп.водного объекта Бюджет экспертизы
 6. Основание: Заявление №4039 от 23.03.2021г

7. На соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»

Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, раздел III, табл. 3.12; СанПиН 2.1.3684-21, раздел V, п. 91 по показателям, указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Левенко Н.Н.

30.04.2021 г.

Руководитель
(Технический руководитель) органа инспекции

Мильто Е.Н.



№ п/п	Наименование показателя	Результаты исследования (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

номер записи в реестре
аккредитованных лиц РОСС
RU.0001.510193, дата внесения в
реестр 25.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 30.04.2021

№ 13803

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения
2. Место отбора: из буровой скважины №28-2970 расположена в селе Ингалы, ул. Центральная, 1 А (водозаборная площадка №1)
3. Наименование и адрес заказчика: ООО "Ингалы-Сервис", Большереченский р-н Ингалинская ул. Школьная дом 1А
4. Дата и время отбора проб: 15.04.2021 08:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 15.04.2021 09:45
6. Дата окончания испытаний: 22.04.2021 11:10:59
7. Цель исследования: Лиц.Д Исп.водного объекта Бюджет экспертизы
8. Основание: Заявление №4039 от 23.03.2021г
9. Акт отбора проб: от 15.04.2021 б/н
10. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
11. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
12. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»
13. Примечание: ИЛЦ не несет ответственность за отбор и доставку проб, если проба предоставлена заказчиком.
Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------

1	Удельная суммарная альфа-активность	МУ 2.6.1.1981-05; МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб. Свидетельство № SARK 13/1/001-05/97 от 11.05.2005г.; МРК Свидетельство № 40073.3Г178/01.00 294-2010 от 22.04.2013г.	0,13 Бк/кг.	+ -0,052	не более 0,2 Бк/кг.
2	Удельная суммарная бета-активность	МУ 2.6.1.1981-05; МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб. Свидетельство № SARK 13/1/001-05/97 от 11.05.2005г.; МРК Свидетельство № 40073.3Г178/01.00 294-2010 от 22.04.2013г.	менее 0,1 Бк/кг.		не более 1 Бк/кг.

Испытания проведены

ФИО и подпись оформившего протокол

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах.



Эксперт-физик Шекурина М.А.

Калиева В.С.

Русинова А.В.

Окончание протокола.

Исполнитель	Проверка (подпись)	Исполнитель (подпись)	ИД на металлы (подпись)	Наименование реактивов	М.П.
-------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	------

юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

Аттестат аккредитации ОИ
№ RA. RU.710032
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 24.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ

От 30.04.2021

№ 13803

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения
 2. Наименование и адрес заказчика: ООО "Ингалы-Сервис", Большереченский р-н, Ингалинская, ул. Школьная, 1А
 3. Место отбора: из буровой скважины №28-2970 расположена в селе Ингалы, ул. Центральная, 1 А (водозаборная площадка №1)
 4. Дата получения проб, образцов: 15.04.2021 г.
- Дата окончания испытаний: 22.04.2021 11:10:59
5. Цель исследования: Лиц.Д Исп.водного объекта Бюджет экспертизы
 6. Основание: Заявление №4039 от 23.03.2021г

7. На соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»

Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, раздел III, табл. 3.12; СанПиН 2.1.3684-21, раздел IV, п. 75 по показателям, указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Левенко Н.Н.

30.04.2021 г.

Руководитель
(Технический руководитель) органа инспекции

Мильто Е.Н.



№ пп.	Наименование показателей	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
-------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

номер записи в реестре
аккредитованных лиц РОСС
RU.0001.510193, дата внесения в
реестр 25.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 30.04.2021

№ 13802

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения
2. Место отбора: из буровой скважины №27-970 расположена в селе Ингалы, ул. Центральная, 1 А (водозаборная площадка №1)
3. Наименование и адрес заказчика: ООО "Ингалы-Сервис", Большереченский р-н Ингалинская ул. Школьная дом 1А
4. Дата и время отбора проб: 15.04.2021 08:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 15.04.2021 09:45
6. Дата окончания испытаний: 22.04.2021 11:09:23
7. Цель исследования: Лиц.Д Исп.водного объекта Бюджет экспертизы
8. Основание: Заявление №4039 от 23.03.2021г
9. Акт отбора проб: от 15.04.2021 б/н
10. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
11. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
12. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»
13. Примечание: ИЛЦ не несет ответственность за отбор и доставку проб, если проба предоставлена заказчиком.
Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------

1	Удельная суммарная альфа-активность	МУ 2.6.1.1981-05; МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб. Свидетельство № SARK 13/1/001-05/97 от 11.05.2005г.; МРК Свидетельство № 40073.3Г178/01.00 294-2010 от 22.04.2013г.	0,089 Бк/кг.	+ -0,036	не более 0,2 Бк/кг.
2	Удельная суммарная бета-активность	МУ 2.6.1.1981-05; МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб. Свидетельство № SARK 13/1/001-05/97 от 11.05.2005г.; МРК Свидетельство № 40073.3Г178/01.00 294-2010 от 22.04.2013г.	менее 0,1 Бк/кг.		не более 1 Бк/кг.

Испытания проведены

Эксперт-физик Чекурина М.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Калиева В.С.

Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра

Русинова А.В.

Протокол составлен в 4 экземплярах.



Окончание протокола.

№ п/п	Имя, фамилия, отчество	Место работы	Подпись	Должность

юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

Аттестат аккредитации ОИ
№ RA. RU.710032
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 24.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ

От 30.04.2021

№ 13802

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения
 2. Наименование и адрес заказчика: ООО "Ингалы-Сервис", Большереченский р-н, Ингалинская, ул. Школьная, 1А
 3. Место отбора: из буровой скважины №27-970 расположена в селе Ингалы, ул. Центральная, 1 А (водозаборная площадка №1)
 4. Дата получения проб, образцов: 15.04.2021 г.
- Дата окончания испытаний: 22.04.2021 11:09:23
5. Цель исследования: Лиц.Д Исп.водного объекта Бюджет экспертизы
 6. Основание: Заявление №4039 от 23.03.2021г
 7. На соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»
- Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, раздел III, табл. 3.12; СанПиН 2.1.3684-21, раздел IV, п. 75 по показателям, указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Левенко Н.Н.

30.04.2021 г.

Руководитель
(Технический руководитель) органа инспекции

Мильто Е.Н.



№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований (испытаний)	Поправки (неопределенность)	Допустимые величины
-------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

номер записи в реестре
аккредитованных лиц РОСС
RU.0001.510193, дата внесения в
реестр 25.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 30.04.2021

№ 13804

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения
2. Место отбора: из буровой скважины №11-386 расположена в селе Ингалы, ул. Маслозаводская, д.4 (водозаборная площадка №2), в 20м на северо-запад от жилого дома
3. Наименование и адрес заказчика: ООО "Ингалы-Сервис", Большереченский р-н Ингагинская ул. Школьная дом 1А
4. Дата и время отбора проб: 15.04.2021 08:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 15.04.2021 09:45
6. Дата окончания испытаний: 23.04.2021 08:40:46
7. Цель исследования: Лиц.Д Исп.водного объекта Бюджет экспертизы
8. Основание: Заявление №4039 от 23.03.2021г
9. Акт отбора проб: от 15.04.2021 б/н
10. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
11. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
12. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»
13. Примечание: ИЛЦ не несет ответственность за отбор и доставку проб, если проба предоставлена заказчиком.
Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------

1	Удельная суммарная альфа-активность	МУ 2.6.1.1981-05; МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб. Свидетельство № SARK 13/1/001-05/97 от 11.05.2005г.; МРК Свидетельство № 40073.3Г178/01.00 294-2010 от 22.04.2013г.	0,059 Бк/кг.	+ -0,028	не более 0,2 Бк/кг.
2	Удельная суммарная бета-активность	МУ 2.6.1.1981-05; МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб. Свидетельство № SARK 13/1/001-05/97 от 11.05.2005г.; МРК Свидетельство № 40073.3Г178/01.00 294-2010 от 22.04.2013г.	менее 0,1 Бк/кг.		не более 1 Бк/кг.

Испытания проведены

ФИО и подпись оформившего протокол

Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах.



Эксперт-физик Шекурина М.А.

Калиева В.С.

Русинова А.В.

Окончание протокола.

№ п/п	Наименование показателя	Метод исследования (норматив)	Результат исследования (погрешность)	Допустимые значения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»

юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

Аттестат аккредитации ОИ
№ RA. RU.710032
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 24.04.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО
ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ**

От 30.04.2021

№ 13804

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения
 2. Наименование и адрес заказчика: ООО "Ингалы-Сервис", Большереченский р-н, Ингалинская, ул. Школьная, 1А
 3. Место отбора: из буровой скважины №11-386 расположена в селе Ингалы, ул. Маслозаводская, д.4 (водозаборная площадка №2), в 20м на северо-запад от жилого дома
 4. Дата получения проб, образцов: 15.04.2021 г.
- Дата окончания испытаний: 23.04.2021 8:40:46
5. Цель исследования: Лиц.Д Исп.водного объекта Бюджет экспертизы
 6. Основание: Заявление №4039 от 23.03.2021г

7. На соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»

Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, раздел III, табл. 3.12; СанПиН 2.1.3684-21, раздел IV, п. 75 по показателям, указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Левенко Н.Н.



30.04.2021 г.

Руководитель
(Технический руководитель) органа инспекции



Мильто Е.Н.



№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний (испытания)	Погрешность (направленность)	Допустимые величины
-------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

номер записи в реестре
аккредитованных лиц РОСС
RU.0001.510193, дата внесения в
реестр 25.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 30.04.2021

№ 13801

1. Проба, образец: Вода нецентрализованных систем водоснабжения
2. Место отбора: из буровой скважины №103-383 расположена в деревне Милино, ул. Победы, в 25м на юг от жилого дома №21 А
3. Наименование и адрес заказчика: ООО "Ингалы-Сервис", Большереченский р-н Ингалинская ул. Школьная дом 1А
4. Дата и время отбора проб: 15.04.2021 08:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 15.04.2021 09:45
6. Дата окончания испытаний: 21.04.2021 10:43:47
7. Цель исследования: Лиц.Д Исп.водного объекта Бюджет экспертизы
8. Основание: Заявление №4039 от 23.03.2021г
9. Акт отбора проб: от 15.04.2021 б/н
10. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
11. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
12. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»
13. Примечание: ИЛЦ не несет ответственность за отбор и доставку проб, если проба предоставлена заказчиком.
Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------


1	Удельная суммарная альфа-активность	МУ 2.6.1.1981-05; МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб. Свидетельство № SARK 13/1/001-05/97 от 11.05.2005г.; МРК Свидетельство № 40073.3Г178/01.00 294-2010 от 22.04.2013г.	0,075 Бк/кг.	+ -0,030	не более 0,2 Бк/кг.
2	Удельная суммарная бета-активность	МУ 2.6.1.1981-05; МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб. Свидетельство № SARK 13/1/001-05/97 от 11.05.2005г.; МРК Свидетельство № 40073.3Г178/01.00 294-2010 от 22.04.2013г.	0,145 Бк/кг.	+ -0,010	не более 1 Бк/кг.

Испытания проведены

ФИО и подпись оформившего протокол

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах.



Эксперт-физик Щежурина М.А.

Калиева В.С.

Русинова А.В.

Окончание протокола.

№ п/п	Наименование показателя	ЕД из методов исследования (количество)	Результат исследования (показание)	Граничные значения (нормативность)	Допустимая погрешность
-------	-------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550301001

Аттестат аккредитации ОИ
№ RA. RU.710032
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 24.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ

От 30.04.2021

№ 13801

1. Проба, образец: Вода нецентрализованных систем водоснабжения
2. Наименование и адрес заказчика: ООО "Ингалы-Сервис", Большереченский р-н, Ингалинская, ул. Школьная, 1А
3. Место отбора: из буровой скважины №103-383 расположена в деревне Милино, ул. Победы, в 25м на юг от жилого дома №21 А
4. Дата получения проб, образцов: 15.04.2021 г.
5. Цель исследования: Лиц.Д Исп.водного объекта Бюджет экспертизы
6. Основание: Заявление №4039 от 23.03.2021г

7. На соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»

Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, раздел III, табл. 3.12; СанПиН 2.1.3684-21, раздел V, п. 91 по показателям, указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Левенко Н.Н.

30.04.2021 г.

Руководитель
(Технический руководитель) органа инспекции

Мильто Е.Н.

